

NDS

Escalera de tijera de doble subida.













Ancho superior de 41 cm. y ancho inferior variable según modelo:



Peldaños anchos de 8 cm.:



Gran estabilidad con los travesaños de refuerzo en los ángulos:




Cadena de metal antiapertura:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| ARTÍCULO | | Nº PELDAÑOS | PESO (Kg) | A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | G (cm) | CERRADA (cm) | H (cm) |
|----------|---|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| NDS5 | | 5+5 | 8,5 | 245 | 111 | 41 | 54 | 108 | 123 | 24,5 |
| NDS6 | | 6+6 | 9 | 267 | 133 | 41 | 56 | 127 | 146 | 24,5 |
| NDS7 | | 7+7 | 10 | 288 | 154 | 41 | 59 | 145 | 169 | 24,5 |
| NDS8 | Ô | 8+8 | 12 | 310 | 176 | 41 | 61 | 164 | 193 | 24,5 |
| NDS9 | | 9+9 | 14 | 332 | 198 | 41 | 64 | 182 | 217 | 24,5 |
| NDS11 | | 11+11 | 17 | 375 | 241 | 41 | 68 | 219 | 264 | 24,5 |
| NDS13 | | 13+13 | 20,5 | 418 | 284 | 41 | 74 | 257 | 312 | 24,5 |
| | | | | | | | | | | |



ACCESORIOS OPCIONALES

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|
| NFC | Nuevo sistema de revisión de producto. Más información pág. 22. | | | | |



NFC

Nuevo sistema de revisión del producto.

RECAMBIOS

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

NDS-RUEDA Pareja de ruedas con soporte.



NDS-RUEDA

Pareja de ruedas con soporte.